



Publicerat: 2016-12-02

BETA B-PRIMER

Förbehandling vid fuktisolering

Version	i	2
Leverantör	i	Nordic Waterproofing AB
BVB ID	i	52782
BSAB-kod	i	
Visa		R - Isolering av installationer
BK04	i	
Visa		01399 Isoleringsmaterial övrigt
Kemisk produkt		Ja
Användningsområde		Utomhus
Artiklar (1 st)		
Visa		
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN
60DP5203	Beta B-Primer	

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st) i

[Visa](#)

Säkerhetsdatablad

2016-11-10

210.95 kB

Intyg om ämnesinnehåll

2016-11-10

2.19 MB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)

[Visa](#)**Tekniskt datablad**

2016-11-09

34.69 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen [i](#)

Anpassa tabellen

Komponent
 Mängd
 CAS
 EG
 Legering
 H-angivelse
 Egenklassificering

Ämne	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Xylen	55-65%	1330-20-7	H226 H312 H315 H332	
Bitumen	30-50%	8052-42-4		
Etylbenzen	<5%	100-41-4	H225 H332 H373 H304	
SBS-polymer	<5%	Övrigt, polymer		
9-octadecenoic acid (z)-compd. with (z)-n-9- octadecenyl-1,3-propanediamine	<0,5%	40027-38-1		

Bedömning ☑ Totalt ☑ Innehåll

Byggvarudeklaration

saknas för produkten. Mer detaljerad information om innehåll har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som underlag för bedömningen. Denna information visas inte publikt.

Visa bedömning på innehåll

- Producentintyg finns, men ytterligare information krävs för nivån rekommenderas.
- Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 2 (H373): 1% - 10% av enskilt ämne/-n
- Flyktiga organiska ämnen (kokpunkt <250°C i kombination med någon av faroangivelserna H330, H331, H332, H304, H336, H371, H373): ≥ 10 % sammanlagd halt
- Produkten innehåller inte nanomaterial

Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- <50 % förnybara råvaror
- Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Uppgifter saknas om emballage.

5. Avfall och rivning

- Varan ger upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion och information finns om särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- Ej relevant

Uppfyller även krav för

