



Publicerat: 2016-10-28

## Beta 4000 SA

Inbyggt tätskikt för terrass, parkeringsdäck och andra liknande konstruktioner som inte belastas med biltrafik.

Version	3			
Leverantör	Nordic Waterproofing AB			
BVB ID	44237			
BSAB-kod (2 st) <a href="#">Visa</a>	JB - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfaltmastix e d i anläggning JS - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm e d i hus			
BK04 (2 st) <a href="#">Visa</a>	01403 Pappprodukter övrigt 01499 Tätskiktssystem, tejp och tätningslist övrigt			
Användningsområde	Utomhus			
Artiklar (1 st) <a href="#">Visa</a>				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
604000SA				

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (4 st)

[Visa](#)**Byggvarudeklaration**

2016-10-20

129.03 kB

**Byggvarudeklaration**

2016-10-20

2.51 MB

**Environmental Product Declaration**

2016-10-20

1.99 MB

**Deklaration av delkomponent**

2016-10-20

173.10 kB

**Drift- och underhållsrelaterade dokument (2 st)**[Visa](#)**Prestandadeklaration**

2016-10-20

387.15 kB

**Tekniskt datablad**

2016-10-20

80.43 kB

## Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Bitumen synonym asfalt		50-60%	8052-42-4		
Kalciumkarbonat (krita, limestone, kalksten)		10-25%	1317-65-3		
Sand		2,5-10%	Övrigt, naturmaterial		
Polyesterfiber		2,5-10%	Övrigt, polymer		

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
SBS-polymer		2,5-8%	Övrigt, polymer		
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten		<1%	9002-88-4		

## Bedömning ☹ Totalt ☑ Innehåll

Eftersom

produkten innehåller bitumen/asfalt har en bedömning gjorts med avseende på innehåll av PAH (klassificerat med H350). Intyg för PAH gäller även för denna produkt, bekräftat enligt leverantör. Se "deklaration av delkomponent".

Visa bedömning på innehåll

- ☑ Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
- ☑ Produkten innehåller inte nanomaterial

Visa bedömning på livscykelkriterier

### 1. Ingående material och råvaror

- ☹ <50 % förnybara råvaror
- ☹ Återvunnet material <50 %

### 2. Tillverkning av varan

- ☑ Uppgifter redovisas om emissioner i EPD. För mer information se inskickade dokument.
- ☹ < 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser.

### 3. Emballage

- ☹ Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

### 5. Avfall och rivning

- ☹ Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.
- ☹ Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
- ☑ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ☑ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

### 6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ☐ Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

## Uppfyller även krav för



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 14  
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 15  
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 14  
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 15  
Oavsett BSAB

